

Ovacık Altın Madeni'ne dava öncesi yargısız infaz!

Asılsız iddia neden ortaya atıldı?

19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacık Altın Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddiaları ortaya atılarak madenimiz hakkında olumsuz bir tablo yaratılmaya çalışılmıştır. Söz konusu iddialar, yargıda görülmekte olan davanın görüşülmesinin iki gün öncesine denk getirilmiştir. Bu şekildeki kampanyalar, daha önce de bir çok kez tekrarlanmıştır.

19.06.04 Cumhuriyet sayf. 8

Madende arsenik tehdidi

SAADET USLU BERGAMA - Bergama Ovacık'teki Normandy'nin işlettiği altın ve gümüş madeninin, yöredeki içme ve kullanma sularına arsenik bulaştırdığının bilimsel raporlarla kanıtlandığı bildirildi. Yıllardır Bergama köylülerinin ve sivil toplum örgütlerinin ağır

metal kirliliği uyarılarına kulak tıkayan ilgililerin, halkı yanıltmaya devam ettiği de öne sürüldü. Izmir-Bergama, Eşme, Sivrihisar Havran Küçükdere Elele Hareketi üyeleri, içme suyu kaynaklarında sınır değerlerden 25 kat daha fazla arsenik çıkması üzerine çevre köyleri ziyaret ederek yurttaşları uyardı.

Ovacık Köyü'nde içme suyu kuyusunu sembolik olarak mühürleyen hareket üyeleri, köylülere de 1.5 litrelik pet şişelerle içme suyu dağıttı. Hareketin dönem sözcüsü İzmir Tabip Odası'ndan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali Osman Karababa, 1992 yılında hazırladıkları raporla ilgililere söz konusu ağır metal risklerini bildirdiklerini anımsattı. 1.5-2 yıldır madenin yoğun olarak işletildiğine dikkat çeken Karababa, "Geline son noktada maden, işlet-

me ruhsatı olmaksızın yasal ve bilimsel gereklilikler yerine getirilmeden bugüne kadar işletilmiştir. Bölgede yüksek risk altında olduğu düşünülen iki içme-kullanma suyu ile üç sulama suyu kaynağından alınan örneklerin analizinde, yüksek düzeyde arsenik saptanmıştır. İzin verilen yasal üst sınırlar göze alındığında, Ovacık içme suyu kaynağında 25 kat, Soğancık Köyü su kaynağında 23 kat, artezden sularında ise 9-13 kat daha fazla arseniğin olduğu görülmüştür" dedi.

Bölgede bir çevre felaketi oluştuğunu vurgulayan Dr. Karababa, arseniğin zararlarını şöyle sıraladı: "Bu suyu tüketen insanlarda 10-15 yıl içinde alınan yüksek arsenik düzeyine bağlı olarak avuç içi ve ayak tabanı derisinde kalınlaşma, vücudun belli yerlerinde cilt renginde koyulaşma ve bu bölgelerde cilt kanseri, kan-

sızlık, kalp yetmezliği, sinir sisteminin etkilenmesiyle duyu azalması ve kaybı, karaciğer ve böbrek yetmezliği, akciğer-karaciğer lenf dokusu ve kan kanserleri, hamilelik sırasında aneden bebeğe geçmesi sonucu doğumsal şekil bozukluğu görülebilir." Ovacık Köyü Muhtarı Niyazi Girgin'in, Bergama Sağlık Grup Başkanlığı tarafından kuyularda yapılan incelemelerde, sulara yüksek oranda kolibasiline rastlandığını söylemesi üzerine Karababa, "Arsenik olan suda kolibasil olmaz. Büyük bir olasılıkla bu raporlar, arseniği saklamak için hazırlanmış. Bu bir aldatmaca" diye konuştu. Bergama köylülerinin sözcülerinden Oktay Konyar da, iktidarın köylülerin ölümüne göz yumduğunu öne sürdü. Konyar, "Muhtar, kaymakam görevlerini yapmıyor. Herkes ahbap-çavuş ilişkisi içinde. Toprağı satıyor, madende çalışıyor-

ruz' diye bildiklerini söylemiyorlar" şeklinde konuştu. Öte yandan Normandy yetkilileri de, geçen hafta il hıfzıssıhha kurulunun yaptığı incelemelerde arsenik oranının sınır değerlerde çıktığını öne sürdüler.

Arsenik iddiasına ilişkin gazete haberinin kopyası


Yetkili makamlar tarafından herhangi bir görev verilmemiş olmasına rağmen, kamuoyunu yanıltmak ve endişeye sevk etmek amacıyla tamamen maksatlı olarak ortaya attıkları bu iddiaları mahkeme öncesinde gündeme getirmeleri "yargısız infaz" değil de nedir!

Maden karşıtlarının yıllarca siyanür konusunda yaptıkları spekülasyonların asılsız olduğu ortaya çıkınca arsenik ve başka konuları gündeme getireceklerini, şirketimiz, Eylül 2003 tarihli Sektör Maden dergisinde yer alan bir makalede kamuoyuna duyurmuştu.

Çevre koruma gibi yükselen bir değeri kalkan seçenlerin amacının, başta koruduklarını iddia ettikleri köylüleri, kamuyu, yargıyı ve çevreye gönül vermiş milyonları KANDIRMAK olduğu açıkça ortadadır. Ancak, bu iddiayı ortaya atarken, dünyanın tescilli en çevreci altın madenlerinden birisi ile karşı karşıya olduklarını unutuyorlar.

İddianın maden ile hiçbir ilgisi yok

Söz konusu iddiaların dayanak yapıldığı analiz raporu incelendiğinde, su örneklerinin maden sahasına çok uzak noktalardan alındıkları anlaşılmaktadır. Örneklerin birisi, madenin yaklaşık 1,5 km güneyindeki Ovacık köyüne su veren kuyudan; bir diğeri, madenin yaklaşık 4 km batısındaki Sağancı köyü çeşmesinden; ve diğer 3 tanesi ise madenin yaklaşık 2 km güneyindeki Süleymanlı köyü girişinde bulunan Kavgalı artezyen kuyularından alınmıştır. Söz konusu iddianın, örneklerin alınmış olduğu yerler itibariyle, Ovacık Altın Madeni ile bir ilgisinin olmadığı çok açıktır.



Ovacık Altın Madeni gözlem kuyuları ve maden karşıtlarının örnek aldığı yerlerin haritası

PEKİ, İDDİALAR DOĞRU MU?

İzmir İli Sağlık Müdürlüğü: Arsenik değerleri içme suyu standartlarından düşük!

Bergama Kaymakamlığı, bu iddia üzerine, Ovacık, Çamköy ve Sağancı köy sularından aldığı örneklerin arsenik analizini İzmir İli Sağlık Müdürlüğü'nde yaptırmıştır. Analiz raporunda, sulardaki arsenik değerlerinin, Gıda Maddeleri Tüzüğü'ndeki İçme ve Kullanma Sularının taşınması gereken standartlar ile Sağlık Bakanlığı'nın İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsalı, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik'teki şişe suyu standartlarının çok altına kaldığı belirtilmiştir.

Şirketimiz de, sonuçların kontrolü açısından, **iddiada belirtilen aynı yerlerden** su örnekleri almış ve bunların analizlerini, Hıfzıssıhha Enstitüsü İzmir Bölgesi'nde yaptırmıştır. Bergama Kaymakamlığı'nın yaptırdığı analizlerin sonuçlarına çok yakın sonuçlar elde edilmiştir.

Hem Bergama Kaymakamlığı hem de Şirket tarafından, bu konunun uzmanı Devlet laboratuvarlarında iki taraflı olarak yaptırılan analiz sonuçları maden karışıtlarının iddia ettiği değerlerden çok farklıdır. Şirketimiz aynı örnekleri bir kere de yurt dışındaki bir laboratuvarında incelemiştir. İddia edilen analiz değerleri ile gerçek değerler arasında 20 ila 2600 kat arasında değişen fark vardır. **BU FARK, KASITLI OLARAK KİRLETİLMİŞ ÖRNEK ALMA HATASININ BİR GÖSTERGESİDİR.** Bu sonuçlardan sonra, iddiaların asılsız olduğu ve yöredeki köy sularındaki arsenik değerlerinin ilgili standartların çok altında olduğu ortaya çıkmıştır.

Köy sularındaki arsenik seviyesine ait analiz sonuçlarının karşılaştırması (miligram/litre)


Örneği alan	Analizin yapıldığı yer	Gıda Tüzüğü içme suyu limiti	Sağlık Bakanlığı içme suyu limiti	Ovacık köyü su pompası	Çamköy su pompası	Sağancı köyü su pompası	Süleymanlı köyü su pompası	Kavgalı I artezyen kuyusu	Kavgalı II artezyen kuyusu	Kavgalı III artezyen kuyusu
Maden karışıtlarının iddiası	Ege Üniv. Kimya Bölümü	0,01	0,01	0,252	-	0,238	-	0,091	0,120	0,133
Bergama Kaymakamlığı	İzmir İli Sağlık Müdürlüğü			0,0037	0,0015	0,00009	-	-	-	-
Şirket	Hıfzıssıhha Enstitüsü İzmir Bölge Müd.			0,002	0,002	-	0,002	0,0043	0,006	0,006
	ALS, Kanada			0,00588	0,0071	-	0,0062	0,00379	0,00481	0,00426

Köylere gidip bildiri dağıtan, halk sağlığını umursadığını iddia eden bu kişiler neden bütün haysiyetlerini ortaya koyarak bu tür aşırılıklara soyunabiliyorlar? Bu maden yüksek çevre standardı ile aldatmacalara kolaylıkla yanıt verebilmek şansına sahiptir.

Ovacık, Çamköy ve Süleymanlı köylerinin içme suları denetim altında

Ovacık, Çamköy ve Süleymanlı köylerinin içme suları, halen, şirketimiz tarafından açılmış olan su kuyularından temin edilmekte ve bu kuyulardan, her ay düzenli olarak, Hıfzıssıhha Enstitüsü İzmir Bölgesi'nde su analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki tablolar, bu kuyulardan alınan su örneklerinin bugüne kadar yapılan analizleri sonucunda arsenik seviyelerinin standartların altında olduğunu göstermektedir.

Ovacık Altın Madeni çevre köyler içme suyu arsenik ölçüm değerleri (miligram/litre)



Bütün çevre tedbirleri alındı

Tesisimizde, altın ve gümüşlü dore külçelerin elde edilmesi için yürütülen işlemler sırasında kesinlikle Arsenik kullanılmamaktadır. Bu işlemler sonrasında çıkan atık, içerisindeki siyanürün bozundurulması ve arsenik ile diğer ağır metallerin de suda çözünmeyecek biçimde sabitleştirilmesi amacıyla arıtmadan geçirilerek atık havuzuna verilmektedir. Atık havuzu geçirimsiz olarak inşa edilmiş olup, yüzeysel veya yeraltı suyuna atık salınmamaktadır.

Şirketimiz, Ovacık Altın Madeni'ndeki atık havuzundan çevreye ve yeraltı suyuna olabilecek herhangi bir sızıntıyı tespit etmek ve önlemek üzere bütün tedbirleri almıştır. Bu çerçeveden olmak üzere, atık havuzunun ana seddesinin önüne 9 adet gözlem kuyusu açılmıştır. Ayrıca, madendeki yeraltı işletmesinden (galeri) çıkan yeraltı suyu da analiz edilmektedir.

Ovacık Altın Madeni atık havuzunun 50 ila 100 m kadar yakınındaki bu gözlem kuyuları, yeraltı suyuna madenden olabilecek bir sızıntının ilk önce ve kolaylıkla tespit edilebileceği noktalardır.

Devletin sıkı denetimi

Bu gözlem kuyularından, madenin işletmeye alındığı Mayıs 2001 tarihinden beri, İzmir Valiliği İzleme Denetleme Komisyonu gözetiminde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aylık su örnekleri alınmakta ve Hıfzıssıhha Enstitüsü İzmir Laboratuvarlarında analizler yapılmaktadır. Yetkililer, Ovacık Altın Madeni'nin denetimi konusunda, hiç bir sanayi dalında görülmedik bir biçimde duyarlı davranmaktadırlar.

Amaç: Kamuoyunu tedirgin etmek ve yanıltmak

Madenin işletmeye alındığı tarihten bugüne kadar yapılan analizlerin sonuçları, madenden çevreye ve yeraltı-yerüstü sularına hiç bir sızıntı olmadığını veya kirlenmeye yol açmadığını ve çevremizdeki insan ve çevre sağlığını tehdit edecek en ufak bir husus bulunmadığını ortaya koymaktadır.

Tarafsızlığına şüphe duyulmayan kuruluşlar, bu konuyu incelemek amacıyla örnek alabilirler. Ancak, taraf oldukları bilinen, önceki yıllarda siyanür konusunda spekülasyon yapan gruplar şimdi de arsenik konusunu işleyerek kamuoyunu tedirgin etmeye çalışmaktadırlar. Bu kampanyanın, Ovacık Altın Madeni aleyhine açılmış olan davaları yanıltmak amacıyla gündeme getirildiği düşünülmektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

NORMANDY MADENCİLİK A.Ş.

İzmir İli Sağlık Müdürlüğü'nün, sulardaki arsenik değerlerinin içme suyu standartlarının çok altında olduğunu belirten yazısı

T.C.
İZMİR İLİ
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI : B.104.ISM.4350003/5210-2230
KONU : Gazete haberli


036866 28.06.2004

BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
İZMİR

18.06.2004 tarihli Cumhuriyet Gazetesi haber kupüründe yer alan "Bergamalılar Zehir İçiyor" başlıklı haber üzerine; Normandy Madencilik A.Ş. tarafından işletilmekte olan Bergama Ovacık Altın Madeni İşletmesinin civar köylerinden Grup Başkanlığınız elemanlarınca alınan su örneklerin İlimiz Karşıyaka Halk Sağlığı Laboratuvarında yaptırılan analizi sonucunda bulunan Arsenik değerlerinin; Gıda Maddeleri Tüzüğü'nün İçme ve kullanma sularının kimyasal yönüyle taşıması gereken standartları belirleyen 425.Maddesindeki değerleri aşmadığı ve bu standartların çok altında kaldığı, hatta İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsalı, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Ek:1 de Doğal Kaynak Sularının taşıması gereken değerlerin de çok altında kaldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu habere kaynak olarak gösterilen Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği bölümünün yaptığı araştırma hakkında Fakülte Dekanlığından 21.06.2004 tarih ve 2004 tarihli yazımızla bilgi istenilmiş olup, alınan cevabi yazıdan ayrıca tarafınıza bilgi verilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim


Dr. A. Başar GÜRBÜZ
Vali a.
Sağlık Müdürü v.

EK: 1 Adet analiz sonuç çizelgesi

BERGAMA KAYMAKAMLIĞI	
DEĞERLENDİRME	
Tarih:	28.6.2004
Sayı:	2128
G.S.	

Dr. İsmail ŞEKER
Bergama Sağlık Şube
Başkanı

*Bergama Kaymakamlığı tarafından alınan örneklerin
İzmir İli Sağlık Müdürlüğü'nde yapılan analiz sonuçları*

T.C.
İZMİR İLİ
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KARŞIYAKA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

24.06.2004

Bergama Sağlık Grup Başkanlığı tarafından 21.06.2004 tarih ve 1337 sayılı yazı ile laboratuvarımıza mühürlü olarak getirilen su numunelerindeki Arsenik sonuçları aşağıdadır.

Köyün Adı	Bulunan Sonuç(ppb)
Sapanca Köyü İçme Suyu(Sondaj)	0,09
Ovacık Köyü İçme Suyu(Sondaj)	3,759
Ovacık Köyü Hasan Yıldırım Evi	1,77
Çamköy Şebeke	1,53
Çamköy İçme Suyu (Sondaj)	1,38

NOT: Yukarıdaki resmi raporda "ppb" olarak verilen değerler, miligram/litre (ppm) ölçü birimine dönüştürüldüğünde sırasıyla;

Sapanca (Sağancı) Köyü İçme Suyu: 0.00009 miligram/litre (ppm),
Ovacık Köyü İçme Suyu: 0.003759 miligram/litre (ppm),
Ovacık Köyü Hasan Yıldırım Evi: 0.00177 miligram/litre (ppm),
Çamköy Şebeke: 0.00153 miligram/litre (ppm),
Çamköy İçme Suyu: 0.00138 miligram/litre (ppm) olmaktadır.

NORMANDY MADENCİLİK A.Ş.

Genel Müdürlük: Arjantin Cad. 15/4 G.O.P. 06700 Ankara
Tel: 0312 466 19 42 - Fax: 0312 466 61 15

Web: www.ovacik-altin.com e-mail: infoovacik@ovacik-altin.com